


US Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, transparent



Beschreibung

- Anschlussleitung, Schutzklasse I
- Stiftemperatur 70 °C
- Hospital grade
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)

Technische Daten

Nenndaten UL/CSA	10 A / 125 VAC; 50/60 Hz
Zulässige Betriebstemp.	-40 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 40 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140
Material: Gehäuse	PVC, transparent

Gerätesteckdose	C13 gemäss IEC/EN 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse 1
-----------------	--

Varianten

Dose	Kabel	Stecker				Bestell-Nummer					
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Farbe	Länge [m]	Typ	Land	Norm	Leiterquerschnitt	Bauform	Index	
C13		SJT 3x18 AWG	transparent	2.5	Nordamerika	USA	NEMA 5-15	3 x 18 AWG	gerade	-	4300.0920

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

Geräteanschlussteckerübersicht komplett



IEC Gerätestecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	4732
IEC Gerätestecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	4733
IEC Gerätestecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 10 mm	4735
IEC Gerätestecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 10 mm	4736
IEC Gerätestecker E für Kabelmontage, gerade	9009

[Geräteanschlussteckerweitere Typen zu Kabelverbindung 10 A](#)

...

Gerätesteckerübersicht komplett



IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	0711
IEC Gerätestecker C14, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschluss	1001
IEC Gerätestecker C18, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschluss	1005
IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage, Löt-, Steck-, Schraub- oder Leiterplattenanschluss	6010
IEC Gerätestecker C18, Schnappmontage, Löt-, Steck-, Schraub- oder Leiterplattenanschluss	6015

[Gerätesteckerweitere Typen zu Kabelverbindung 10 A](#)

...

Kategorie / Beschreibung

GerätesteckerkombielementÜbersicht komplett



IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1062
IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1064
IEC Gerätestecker C18 mit Sicherungshalter 1-polig	1065
IEC Gerätestecker C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1066
IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1-oder 2-polig	1092
Gerätesteckerkombielementweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

Gerätesteckerkombielement mit NetzfilterÜbersicht komplett



IEC Gerätestecker C14 mit Filter	5110
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45	5145
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1-polig	5200
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig	5220
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 2-polig	8843-8
Gerätesteckerkombielement mit Netzfilterweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

NetzweiterverbindungsleitungÜbersicht komplett



Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlussstecker E, abgewinkelt	0607
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlussstecker E, abgewinkelt	0608
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlussstecker E, gerade	0609
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlussstecker G, Abgewinkelt	607B
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlussstecker G, abgewinkelt	608B
Netzweiterverbindungsleitungweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

VerteilleisteÜbersicht komplett



Verteilleiste für Schnappmontage mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 1 Geräteeinbausteckdose F	0712
Verteilleiste mit IEC Gerätestecker C14 oder Netzkabel und 4 Geräteeinbausteckdosen F, sowie Zusatzelemente	4740
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 2 Geräteeinbausteckdosen F, geschlossen	4741
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 4 Geräteeinbausteckdosen F	4747
Verteilleisteweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

Passende Stecker verriegelt zu

GeräteanschlussteckerÜbersicht komplett



IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	4732
IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	4733
IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 10 mm	4735
IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 10 mm	4736
IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade	9009
Geräteanschlussteckerweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

GerätesteckerÜbersicht komplett



IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	0711
IEC Gerätestecker C14, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschluss	1001
IEC Gerätestecker C18, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschluss	1005
IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage, Löt-, Steck-, Schraub- oder Leiterplattenanschluss	6010
IEC Gerätestecker C18, Schnappmontage, Löt-, Steck-, Schraub- oder Leiterplattenanschluss	6015
Gerätesteckerweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

GerätesteckerkombielementÜbersicht komplett



IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1062
IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1064
IEC Gerätestecker C18 mit Sicherungshalter 1-polig	1065
IEC Gerätestecker C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	1066
IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1-oder 2-polig	1092
Gerätesteckerkombielementweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

Gerätesteckerkombielement mit NetzfilterÜbersicht komplett



IEC Gerätestecker C14 mit Filter	5110
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45	5145
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1-polig	5200
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig	5220
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 2-polig	8843-8
Gerätesteckerkombielement mit Netzfilterweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

NetzweiterverbindungsleitungÜbersicht komplett



Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlusstecker E, abgewinkelt	0607
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlusstecker E, abgewinkelt	0608
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlusstecker E, gerade	0609
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlusstecker G, Abgewinkelt	607B
Netzweiterverbindungsleitung mit IEC Gerätanschlusstecker G, abgewinkelt	608B
Netzweiterverbindungsleitungweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...

VerteilleisteÜbersicht komplett



Verteilleiste für Schnappmontage mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 1 Geräteeinbausteckdose F	0712
Verteilleiste mit IEC Gerätestecker C14 oder Netzkabel und 4 Geräteeinbausteckdosen F, sowie Zusatzelemente	4740
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 2 Geräteeinbausteckdosen F, geschlossen	4741
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 4 Geräteeinbausteckdosen F	4747
Verteilleisteweitere Typen zuKabelverbindung 10 A	...